



**Diamond Tools and Equipment**



**Diamantwerkzeug- Herstellung  
& Vertriebsvereinigung GmbH**



Produktübersicht

# PREISLISTE 2018

[diamant-werkzeug.eu](http://diamant-werkzeug.eu)

# ICS Benzin-Kettensägen

**NEU**



ARBEITET AUCH MIT  
PowerGRIT® KETTEN  
SIEHE SEITE 12

**695XL-F4**

## Merkmale und Vorteile

- Verbesserter Motor mit neuem Auspuff, Vergaser, Kolben und Zylinder
- Weniger Abgasemissionen dank neuem Dekompressions - Ventil
- Leicht zu startender Motor mit neuem Zündungsmodul
- Polyester Luftfilter, speziell entworfen für Nassschnitte

TEILE-NR	BESCHREIBUNG	
575826	ICS 695XL F4 Benzsägekopf	<b>2.445,00€</b>
576151	ICS 695XL F4-12 Komplettpaket, mit 30cm Schwert und FORCE4®-25 Kette	<b>2.965,00€</b>
575872	ICS 695XL F4-16 Komplettpaket, mit 40cm Schwert und FORCE4®-29 Kette	<b>3.145,00€</b>

**NEU**



ARBEITET AUCH MIT  
PowerGRIT®

**695XL-GC**

TEILE-NR	BESCHREIBUNG	
575862	ICS 695XL GC Benzsägekopf	<b>2.445,00€</b>
584296	ICS 695XL-14 GC Komplettpaket, mit 35cm Schwert und FORCE3™-32 Standard Kette	<b>2.770,00€</b>
584300	ICS 695XL-16 GC Komplettpaket, mit 40cm Schwert und FORCE3™-35 Standard Kette	<b>2.850,00€</b>

## 695XL

### Die vielseitigste Benzsäge

Zu den Merkmalen der neuen 695XL gehören ein leichter zu startender Motor mit neuem Zündsystem, außerdem verstärkte Komponenten wie neuem Auspuff und Vergaser, sowie Kolben und Zylinder. Verfügbar mit 30 - 40 cm Schwertern und Ketten der gesamten FORCE3™, FORCE4® Serie und PowerGrit® Diamantketten. Die 695XL ist unsere leistungsstärkste ICS Benzsäge für den täglichen Einsatz im Hoch- und Tiefbau, sowie dem Rohrleitungsbau und auch für den professionellen Dienstleister bestens geeignet.

### TECHNISCHE DATEN

Max. Schnitttiefe	40cm
Max. Schwertlänge	Bis zu 40cm
Motordrehzahl	9.300 +/- 150 U/min (max)
Leerlaufdrehzahl	2.700 +/- 100 U/min
Leistung	4,8 kW bei 9000 U/min
Motor typ	2-Takt, luftgekühlt
Hubraum	94 cm³
Abmessungen	46 cm L x 36 cm H x 30 cm B
Garantierter Schalleistungsspiegel, Lwa (1)	115 dB(A); (Kwa = 1.0 dB(A))
Äquivalenter Schalldruck am Ohr des Sägeführers Lwa	104.6 dB(A); (K = 1.0 dB(A))
Vibrationen, ahv eq bei Betonschneiden (2)	3,6 m/s² (K=0,2 m/s²) vorderer Griff 3,1 m/s² (K=0,2 m/s²) hinterer Griff
Vibrationen, ahv eq bei Rohrschneiden (2)	5,62 m/s² (K=0,2 m/s²) vorderer Griff 5,28 m/s² (K=0,2 m/s²) hinterer Griff
Wasserdruck	Mindestens: 1,4 bar
Wasserdurchsatz	Mindestens: 8 l/min
Kraftstoffmischungsverhältnis	50:1 Benzin zu Öl (2 %)
Kraftstofftankinhalt	1 Liter

(1) Gemäß ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010 gemessen

(2) Gemäß ISO5349-1:2001, ISO22867:2011 und ISO19432:2012 gemessen



# Lösungen für Schnitte in Beton, Mauerwerk und Stein

**NEU**

ARBEITET AUCH MIT  
PowerGRIT® KETTEN  
SIEHE SEITE 11

**680ES**



**680ES**

Die leistungsstarke Benzinsäge für gehobene Ansprüche

Gebaut, um den Anforderungen der Hoch- und Tiefbauer gerecht zu werden. Die 680ES vereint Zuverlässigkeit und Wertigkeit. „Easy Start“ mit einem neuen Multifunktionshebel, der Choke, Start und Stopp und den laufenden Betrieb steuert. Der charakteristische, schwarze Sägenkopf beinhaltet ein speziell entworfenes Vergaser- und Zündsystem, welches einen leichten Start, verringerte Betriebstemperatur und verlässliche Leistung bietet in jeder Situation. Verfügbar mit 30 cm und 35 cm Schwertern und Diamantketten der gesamten FORCE3™ Serie.

## Merkmale und Vorteile

- Polyester- Luftfilterkonstruktion speziell für Nassschnitte
- Multifunktionshebel zur Regelung der Funktionen Choke, Leerlauf, Betrieb und Stopp
- Bei jeder Witterung leicht zu starten
- Tiefe Schnitte für schwer zugängliche oder kleine Öffnungen

TEILE-NRR	BESCHREIBUNG	
576155	ICS 680ES GC Benzinsägekopf	<b>1.465,00€</b>
584291	ICS 680ES-12 GC Komplettpaket, mit 30cm Schwert und FORCE3™-29 Standard Kette	<b>1.790,00€</b>
584293	ICS 680ES-14 GC Komplettpaket, mit 35cm Schwert und FORCE3™-32 Standard Kette	<b>1.865,00€</b>

## TECHNISCHE DATEN

Max. Schnitttiefe	35cm
Max. Schwertlänge	Bis zu 35cm
Motordrehzahl	11500 +/- 500 U/min max)
Leerlaufdrehzahl	2800-3200 U/min
Leistung	3,7 kW
Motor typ	2-Takt, luftgekühlt
Hubraum	76,5 cm³
Abmessungen	46 cm L x 29 cm H x 25 cm B
Garantierter Schalleistungsspiegel, Lwa (1)	117 dB(A); (Kwa = 3,0 dB(A))
Äquivalenter Schalldruck am Ohr des Sägeführers Lwa	101,0 dB(A); (K = 2,0 dB(A))
Vibrationen, ahv eq bei Betonschneiden (2)	7,2 m/s² (K=1,0 m/s²) vorderer Griff 8,5 m/s² (K=1,0 m/s²) hinterer Griff
Wasserdruck	Mindestens: 1,4 bar
Wasserdurchsatz	Mindestens: 8 l/mi
Kraftstoffmischungsverhältnis	50:1 Benzin zu Öl (2 %)
Kraftstofftankinhalt	0,88 liter

(1) Gemäß ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010 gemessen

(2) Gemäß ISO5349=1:2001 und IS 22867:2011 gemessen



# ICS Hydraulik-Kettensägen

ARBEITET AUCH MIT  
PowerGRIT® KETTEN  
SIEHE SEITE 13



890F4

## Merkmale und Vorteile

- Leistungsstärkste ICS Säge
- Optimale Kettenleistung
- Für Schnitte auch unter Wasser geeignet

TEILE-NR	BESCHREIBUNG	
566357	ICS 890F4 Kettensägekopf, 30 l/m mit Koffer, 30 cm Schlauch	<b>3.590,00€</b>
566356	ICS 890F4 Kettensägekopf, 30 l/m mit Koffer, 2,5 m Schlauch	<b>3.630,00€</b>
566353	ICS 890F4 Kettensägekopf, 45 l/m mit Koffer, 30 cm Schlauch	<b>3.590,00€</b>
566354	ICS 890F4 Kettensägekopf, 45 l/m mit Koffer, 2,5 m Schlauch	<b>3.630,00€</b>
566127	ICS 890F4-15 Komplettpaket, mit 38 cm Schwert, FORCE4®-29 Kette, Koffer, 30 cm Schlauch	<b>4.050,00€</b>



## 890F4-Wandbündig Säge ( FLUSH )

### Merkmale und Vorteile

- 4,8 mm Schnittabstand zur Wand
- Wandbündigschneiden
- Optimale Kettenleistung
- Für Schnitte auch unter Wasser geeignet

TEILE-NR	BESCHREIBUNG	
566352	ICS 890F4-FLUSH Kettensägekopf 30 l/m mit Koffer, 30 cm Schlauch	<b>4.510,00€</b>
566350	ICS 890F4-FLUSH Kettensägekopf, 30 l/m mit Koffer, 2,5 m Schlauch	<b>4.550,00€</b>

## 890 Serie

Das hydraulische Schneidsystem der ICS 890 beinhaltet unsere FORCE4®- Technologie.

Dank der robusten Bauweise und einem leicht zu wechselndem Antriebsrad ist diese Säge auch für anspruchsvollste Einsätze konzipiert.

## TECHNISCHE DATEN

	30 LPM	45 LPM
Gewicht	12,4 kg mit 38-cm-Schwert und Kette	
Schwertlänge	Bis zu 63 cm	
Motordrehzahl	6100 U/min	6500 U/min
Sägekopf-Abmessungen	58,5 cm L x 26,5 cm H x 24 cm B	
Drehmoment	13,8 Nm	19,2 Nm
Leistung	8,5 kW	13 kW
Hydraulikversorgung	30 lpm, 172,5 bar	45 lpm, 172,5 bar
Schalldruckpegel	98 dB bei 1 m Abstand (Schalldruckpegel), 107 dB bei 1 m Abstand (Schalleistungspegel)	
Wasserdruck	Mindestens: 1,5 bar	

\* Die gezeigten Produktdaten basieren auf maximalen Leistungsbedingungen und Wirkungsgrad und können je nach Energieversorgung variieren.



# ICS Hydraulik- und Druckluftsägen



814PRO

## 814PRO

Die hydraulische 814Pro Säge bietet trotz kleinem Gewicht gleiche Leistung im Vergleich zur Serie 890. Mit ihr kann auch kleinste Öffnungen ab 9 cm schneiden. Des Weiteren ist die 814 Pro dank ihres geringen Gewichts auch unter beengten Verhältnissen ein echter Gewinn.

### Merkmale und Vorteile

- Geringes Gewicht
- Passt in enge Bereiche
- Gleiche Leistung wie die Sägen der Serie 890

TEILE-NR	BESCHREIBUNG	
75256	ICS 814PRO Kettensägekopf 30 lpm	<b>2.500,00€</b>
71675	ICS 814PRO Komplettpaket mit 33 cm Schwert, TwinPRO-25 Kette	<b>2.855,00€</b>

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht	6,8 kg mit 33 cm Schwert und Kette
Max. Schwertlänge	33 cm
Motordrehzahl	8800 U/min
Sägekopf-Abmessungen	36,3 cm L x 28,7 cm H x 23,4 cm B
Drehmoment	9,5 Nm
Leistung	8,5 kW
Hydraulikversorgung	30 lpm, 172,5 bar
Schalldruckpegel	88 dB bei 1 m Abstand
Wasserdruck	Mindestens: 1,5 bar

\* Die gezeigten Produktdaten basieren auf maximalen Leistungsbedingungen und Wirkungsgrad und können je nach Energieversorgung variieren.

## ICS Druckluftsäge



701-A

## 701-A

Robuste Konstruktion für tägliches Schneiden von Beton- und Rohrleitungen. Die 701-A Druckluftsäge zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Sie ermöglicht sowohl tiefe Tauchschnitte, perfekte Eckausschnitte oder das Trennen von Rohren von nur einer Seite aus. Bitte beachten Sie, dass ein separater Öler benötigt wird. Bei Fragen hierzu sprechen Sie bitte Ihren Händler an.

### Merkmale und Vorteile

- Aluminium-Gussgehäuse
- Keine Abgase in Gruben
- Für Beton- und Rohrschnitte
- Sichere Alternative zu Kreissägen

TEILE-NR	BESCHREIBUNG	
573511	ICS 701-A Benzinsägekopf	<b>4.995,00€</b>
574173	ICS 701-A Komplettpaket mit 38 cm Schwert und FORCE4®-29 Kette	<b>5.875,00€</b>
574171	ICS 701-A Komplettpaket mit 38 cm Schwert und PowerGRIT®-29 Kette	

(1) Gemäß ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010 gemessen  
 (2) Gemäß ISO5349-1:2001 und ISO22867:2011 gemessen

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht (ohne Schwert und Kette)	13,8 kg
Sägekopf-Abmessungen	58,5 L cm x 26,5 H cm x 30,5 cm B
Druckluftmotorleistung	6,4 PS (5 KW)
Luftzufuhr-Anforderungen (maximal)	6 bar 3,5 m³/min
Motor Schmierung	Harz und Säurefrei SAE 5 W to SAE 10 W oil
Wasserdruck	Mindestens: 1,4 bar
Wasserdurchlass-Anforderungen	Mindestens: 8 l/min
Motordrehzahl	5.700 upm (Freilauf durchschnittlich) 25 m/s (Freilaufende Kette durchschnittlich)
Vibrationen, ahv, eq bei Betonschnitt (2)	5,09 m/s² (K=0,2 m/s²) vorderer Griff 5,07 m/s² (K=0,2 m/s²) hinterer Griff
Vibrationen, ahv, eq bei Rohrschnitt (2)	4,58 m/s² (K=0,2 m/s²) vorderer Griff 4,43 m/s² (K=0,2 m/s²) hinterer Griff
Garantierter Schalleistungspegel, Lwa (1)	113 dB(A); (Kwa=0,5 dB(A))

# ICS PowerGRIT® Vorteile

## PowerGRIT® – Sicherer. Schneller. Leichter.

Die ICS®-Kettensägen für Versorgungsleitungen haben mit ihrer revolutionären neuen Schleiftechnik die Sicherheit enorm verbessert. Es gibt keinen Rückschlag beim Einstechen und vereinfacht zusätzlich den Zugang und die Arbeitsposition beim Rohre trennen. Diese patentierte Auswahl von Sägen wurde exklusiv von ICS entworfen, um ein breites Spektrum an Materialien von Duktilem Gusseisen - bis zu Plastikrohren zu trennen und dies mit weniger Aushub. Die Möglichkeit von nur einer Seite das Rohr ganz durch zu schneiden, reduziert radikal den Zeitaufwand der Arbeit. Erledigen Sie Ihre nächste Arbeit sicherer, schneller und leichter mit den ICS PowerGrit Sägen.


### Merkmale und Vorteile

- Kein Rotations Rückschlag
- Zugang von einer Seite
- Bessere Kontrolle durch den Anwender
- Sicherheit gewährleistet
- Kein Staub
- Keine herumfliegenden Bruchstücke

### Schneidet verschiedene Materialien

- Duktile Gussrohre
- Gusseisenrohre
- Tonrohre
- PVC Rohre
- Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Asbest\* Beton Rohre

## PowerGRIT® Methode gegenüber herkömmlicher Methode



### ICS PowerGRIT® Methode

- Schneidtiefen von 38 cm/40 cm, 50 cm & 63 cm
- Kein Rotations Rückschlag
- Kein rotierender Sägekörper
- Kette stoppt schnell nach Loslassen des Gashebels
- Direkter Antrieb der Kette, ohne das Keilriemen rutschen
- Schneidtiefe erlaubt einen einseitigen Zugang
- Reduzierter Aushub unter dem Rohr

### Herkömmliche Methode

- Schnitttiefe von 10 cm - 12 cm
- Anwender dem Rotations Rückschlag ausgesetzt
- Rotationwirkung reduziert die Sägenkontrolle
- Sägeblatt läuft weiter, auch nach Loslassen des Gashebels
- Ausgiebiges Ausschachten unter dem zu schneidenden Rohr
- Zugang von beiden Seiten des Rohres ist notwendig
- Scheibe rutscht wenn der Keilriemen naß wird

### Beachten Sie alle Vorschriften für den Aushub

\* Asbest ist ein gefährliches Material, bekannt schwere Erkrankungen der Atemwege zu verursachen. Das Schneiden in Asbest kann in der Luft Asbestfasern freilegen. Informieren und befolgen Sie immer die Sicherheits Vorschriften, einschließlich nationalen oder vorläufigen betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften. Schützen Sie sich und Ihr Umfeld vor Asbest bezogenen Erkrankungen. Sorgen Sie für die sichere Entsorgung durch qualifiziertes Personal. ICS ist nicht verantwortlich für die Aussetzung an Asbest durch die Benutzung dieses Produktes.

# Lösungen für Rohrschnitte

**NEU**

SCHNEIDET AUCH BETON, STEIN,  
MAUERWERK




680ES-PG

## 680ES-PG

Die benzinbetriebene Kettensäge 680ES-PG-10 wurde für den Universaleinsatz zum Trennen von Rohren konzipiert. Ausgerüstet mit PowerGRIT Kette schneiden Sie Asbestbetonrohre\*, Grauguss, PVC, HDPE, Ton- und GFK-Rohre, sowie duktiles Gusseisen. Durch Wechsel von Schwert, Kette und Antriebsrad kann die 680ES-PG-10 auch für den Betonschnitt verwendet werden.

### Merkmale und Vorteile

- Polyester- Luftfilterkonstruktion speziell für Nassschnitte
- Multifunktionshebel zur Regelung der Funktionen Choke, Leerlauf, Betrieb und Stopp
- Bei jeder Witterung leicht zu starten
- Tiefe Schnitte für schwer zugängliche oder kleine Öffnungen



### TECHNISCHE DATEN

Max. Schnitttiefe	25cm
Max. Schwertlänge	25cm
Motordrehzahl	11500 +/- 500 U/min max)
Leerlaufdrehzahl	2800-3200 U/min
Leistung	3,7 kW
Motor typ	2-Takt, luftgekühlt
Hubraum	76,5 cm <sup>3</sup>
Abmessungen	46 cm L x 29 cm H x 25 cm B
Garantierter Schalleistungspegel, L <sub>wa</sub> (1)	117 dB(A); (K <sub>wa</sub> = 3,0 dB(A))
Äquivalenter Schalldruck am Ohr des Sägeföhrers L <sub>wa</sub>	101,0 dB(A); (K = 2,0 dB(A))
Vibrationen, ahv eq bei Betonschneiden (2)	7,2 m/s <sup>2</sup> (K=1,0 m/s <sup>2</sup> ) vorderer Griff 8,5 m/s <sup>2</sup> (K=1,0 m/s <sup>2</sup> ) hinterer Griff
Wasserdruck	Mindestens: 1,4 bar
Wasserdurchsatz	Mindestens: 8 l/mi
Kraftstoffmischungsverhältnis	50:1 Benzin zu Öl (2 %)
Kraftstofftankinhalt	0,88 liter

(1) Gemäß ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010 gemessen

(2) Gemäß ISO5349=1:2001 und IS 22867:2011 gemessen

TEILE-NR	BESCHREIBUNG
576155	ICS 680ES Benzinsägekopf
580423	ICS 680ES PG-10 Komplettpaket mit 25cm PowerGRIT® Schwert und PowerGRIT® Kette

# ICS PowerGRIT® Vorteile

**NEU**

SCHNEIDET AUCH BETON, STEIN,  
MAUERWERK  
SIEHE SEITE 6



695XL-PG

## Merkmale und Vorteil

- Polyester Luftfilter, speziell entworfen für Nassschnitte
- Überarbeitete Kettenspannvorrichtung
- Läuft auch mit FORCE4®-Kette
- Leicht zu startender Motor mit neuem Zündungsmodul

TEILE-NR	BESCHREIBUNG
575826	ICS 695XL PG Benzinsägekopf
575827	ICS 695XL PG-16 Komplettpaket mit 40 cm FORCE4® Schwert und PowerGRIT®-29 Kette



## 695XL-PG

Zu den Merkmalen der neuen 695XL gehören ein leichter zu startender Motor mit neuem Zündsystem, außerdem verstärkte Komponenten wie neuem Auspuff und Vergaser, sowie Kolben und Zylinder. Verfügbar mit 30 - 40 cm Schwertern und der gesamten MAX, FORCE4® und Power Grit Diamantketten. Die 695XL ist unsere leistungsstärkste ICS Benzinsäge für den täglichen Einsatz im Hoch- und Tiefbau, sowie dem Rohrleitungsbau und auch für den professionellen Dienstleister bestens geeignet.

## TECHNISCHE DATEN

Max. Schnitttiefe	40cm
Max. Schwertlänge	Bis zu 40cm
Motordrehzahl	9.300 +/- 150 U/min (max)
Leerlaufdrehzahl	2.700 +/- 100 U/min
Leistung	4.8 kW bei 9000 U/min
Motor typ	2-Takt, luftgekühlt
Hubraum	94 cm³
Abmessungen	46 cm L x 36 cm H x 30 cm B
Garantierter Schalleistungspegel, Lwa (1)	115 dB(A); (Kwa = 1.0 dB(A))
Äquivalenter Schalldruck am Ohr des Sägeföhrers Lwa	104.6 dB(A); (K = 1.0 dB(A))
Vibrationen, ahv eq bei Betonschneiden (2)	3.6 m/s² (K=0.2 m/s²) vorderer Griff 3.1 m/s² (K=0.2 m/s²) hinterer Griff
Vibrationen, ahv eq bei Rohrschneiden (2)	5.62 m/s² (K=0.2 m/s²) vorderer Griff 5.28 m/s² (K=0.2 m/s²) hinterer Griff
Wasserdruck	Mindestens: 1,4 bar
Wasserdurchsatz	Mindestens: 8 l/min
Kraftstoffmischungsverhältnis	50:1 Benzin zu Öl (2 %)
Kraftstofftankinhalt	1 Liter

(1) Gemäß ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010 gemessen

(2) Gemäß ISO5349-1:2001, ISO22867:2011 und ISO19432:2012 gemessen



# ICS Diamantketten

## Diamantkette mit SealPRO® Technologie

SealPRO® Diamant Ketten von ICS® haben ein revolutionäres Design, welches die Kettendehnung um bis zu 50% reduziert und dadurch eine längere Standzeit ermöglicht, selbst bei abrasiven Anwendungen und Situationen bei denen es an Wasser mangelt. Die SealPro Technologie ist ein patentiertes Design, hunderten von feinsten O Ringen, dichten jedes Gelenk und jede Verbindung ab, so dass kein abrasives Material eindringen kann.

### FORCE3™ Serie Diamantkette

- Segmentkonstruktion für Allzweckanwendungen
- Laserverschweißung am patentierten Kettenchassis
- Mit patentierter SealPRO® O-Ring- Technologie für längere Lebensdauer

### FORCE4® Serie Diamantkette

- Die stärkste, haltbarste, patentierte Kettenkonstruktion
- Laserverschweißte Diamantsegmente
- Mit SealPRO-O-Ring-Technologie für längere Lebensdauer
- Konstruktion für schwere professionelle Einsätze

### PowerGRIT® Utility Chain


- Einzel lasergeschweißte Diamantmantel
- Patentiertes Schneidglied
- Lieferbar für Hydraulik und Benzinsägen
- Benutzt FORCE4® Chassis zur maximalen Haltbarkeit

### DIAMANTKETTE AUSWAHLTABELLE

Kettenanwendungen	Säge	Weicher Stein/ Abrasive/Ziegel	Mittlerer Beton/ Leichte Armierung	Harter Beton/ Starkearmierung	Duktile Guss-/Gus- seisen-/PVC-/HDPE Rohren
FORCE3™ Standard Für täglichen Gebrauch	680ES 695XL GC	◆	◆		
FORCE3™ Premium für härteste Materialien	680ES 695XL GC		◆	◆	
FORCE3™ Brick Perfekt für Mauerstein	680ES 695XL GC	◆			
FORCE4® Für täglichen Gebrauch	890 Series 695XL F4		◆	◆	
FORCE4® Premium L Längere Lebensdauer	890 Series 695XL F4		◆	◆	
FORCE4® Premium S Schnellere Schnittgeschwindigkeit	890 Series 695XL F4		◆	◆	
FORCE4® Abrasive Perfekt für Mauerstein	890 Series 695XL F4	◆			
PowerGRIT® Für Rohre	890 Series 695XL PG 680ES PG				◆



## Diamantkette mit SealPRO® Technologie



SealPRO® Diamantketten von ICS reduzieren die Kettendehnung um bis zu 50 % und ermöglichen somit eine längere Standzeit, selbst bei abrasiven Materialien und geringerem Wasserdruck. Die SealPro- Technologie ist patentiert und nutzt eine Vielzahl an sog. O-Ringen, die jedes Kettengelenk und Vernietungen vor Schleifschlämme schützen.

**NEU!**

## **FORCE3** DIAMOND CHAIN™

### Force3™ Diamantketten



Alle Force3™ Diamant Ketten haben die patentierte SealPro Dehnungs Technologie welches die Abnutzung reduziert und die Lebensdauer der Kette verlängert, durch verhindern von Eindringen des Schneidschlammes der zur Ketten-  
dehnung führt. Entwickelt, für alle ICS Benzinsägen, bieten diese Ketten eine perfekt Kombination von Anwendungs-  
vielfalt und Erschwinglichkeit. Lieferbar in 3 Ausführungen um allen Ihren spezifischen Anwendungen und Schneid-  
herausforderung gerecht zu werden.

#### Force3™ Standard

Die Allzweckkette für preisbewusste Anwender.

#### Force3™ Premium

Für die Arbeit in härteren Materialien mit starker Armierung ist diese Kette die richtige Wahl.

#### Force3™ Brick

Mit höherem Anteil an Diamanten und härterem Segment ist diese Kette bestens für abrasive Materialien wie Sandstein und Ziegel geeignet.

### FORCE4® Diamantkette



Von dem Unternehmen, das Betonsägen revolutionierte, kommt jetzt eine neue Revolution bei den  
Diamantketten: FORCE4®. Die Ketten der FORCE4®-Serie wurden als stärkste und langlebigste je hergestellte  
Diamantketten entwickelt und liefern unübertroffene Leistung in professionellen Schneidanwendungen.

#### FORCE4®

Harte, universell einsetzbare Diamantketten, besonders effek-  
tiv bei allgemeinen Schneidarbeiten.

#### FORCE4® Premium L

Mit längerer Lebensdauer bei hartem Zuschlagmaterial ist dies die beste Wahl bei anspruchsvolleren Aufgaben.

#### FORCE4® Premium S

Geschwindigkeit und Stärke in einer Kette. Für schnelle  
Schnitte in mittelhartem bis hartem Beton.

#### FORCE4® Abrasive

Eine Diamantkette für hohe Beanspruchung für die härtesten  
Einsatzumgebungen.



### PowerGRIT® Diamantkette



Weltweit vertrauen sowohl öffentliche als auch private Wassergesellschaften der von ICS patentierten PowerGrit®  
Kette. Von duktilem Gussrohr bis hin zu Plastikrohren-dank der hartgelöteten Diamantbeschichtung macht unsere  
Kette Ihre Arbeit sicherer, schneller und leichter.

# ICS Zubehör



## Mobile Hydraulikversorgung

Bezinbetriebene Hydraulikaggregate von ICS bieten eine selbstständige Energiequelle und lassen sich dank der ergonomischen Form zu jeder Baustelle transportieren

### P95 18 hp (13.5 kW) Hydraulikleistung

Die Hydraulikleistung ist einstellbar für Betrieb mit 20 l/min oder 30 l/min

TEILE-NR.	BESCHREIBUNG
550888	P95 13.5 kW Hydraulikaggregat

**6.525,00€**



## 890F4/701-A Rohrklammer

Die für 890/880F4 entwickelte Rohrklammer sorgt für mehr Sicherheit, Präzision und Anwenderfreundlichkeit beim Rohre trennen. Mit einem einfachen Adapter, der an der Klammer angebracht wird, lässt sich die Bedienung der Säge stark vereinfachen. Die Fixierung der Säge erhöht somit die Sicherheit des Sägeführers und erhöht die Schneidpräzision.

**NUR FÜR 890F4 / 701-A**

TEILE-NR.	BESCHREIBUNG
537640	PowerGRIT® Rohrklammersystem
537634	Rohrklammer Achse

## Druckregeladapterset

Genießen Sie die Bequemlichkeit und Wirtschaftlichkeit des Antriebs Ihrer ICSHydrauliksäge über Kompaktlader, Baggerlader und andere gebräuchliche Baugeräte. Lieferbar für Sägen mit 30 l/min.

TEILE-NR.	BESCHREIBUNG
70350	Druckregeladapterset 30 l/m

**925,00€**



## Hydraulikschläuche

Schnellkupplung , 7,50 m Länge, 205 bar

TEILE-NR.	BESCHREIBUNG
70466	7,5 m Schlauch

**450,00€**



## Mobile Wasserversorgung

Ist keine Wasserversorgung vor Ort vorhanden, so springt der mobiler Wassertank von ICS ein.

Dieses Versorgungssystem kann 35 Liter Wasser aufnehmen und ist mit einer Membranpumpe mit hoher Förderleistung ausgestattet, die 4 Liter pro Minute bei maximal 2,5 bar liefern kann – genug Durchsatz und Druck zum Betrieb unserer PowerGrit Rohrketten. Das System ist mit einem integrierten Ladesystem ausgestattet, das von einem 240-V-/50-Hz-Standardnetz versorgt werden kann.



TEILE-NR	BESCHREIBUNG
551529EU	Mobile Wasserversorgung <b>395,00€</b>

## SpeedHook®

Die SpeedHook® ist mit unseren Hydrauliksägen kompatibel. Sie wird an der Wand befestigt und reduziert den Kraftaufwand deutlich, da die Säge über die Schienen geführt wird.



TEILE-NR	BESCHREIBUNG
528551	SpeedHook System inklusive 1 Meter Schiene und Sägehalterung

für ICS 890F4 **1.295,00€**

## ICS® 2-Takt-Öl

Ausgiebige Labor- und Betriebserprobungen haben zu einer Ölrezeptur geführt, die sauberer verbrennt, besseren Wärmeschutz und eine verbesserte Schutzschicht bietet, wodurch Kolbenringverschleiß verringert wird. Schützen Sie Ihre Investition mit im Einsatz bewährtem ICS-2-Takt- Motoröl.



TEILE-NR	BESCHREIBUNG
571229	2% Gemisch, 100 ml Flaschen (6-Pack)
571230	2% Gemisch, 100 ml Flaschen (24-Pack)

**6 Flaschen 14,00€**  
**24 Flaschen 54,00€**

## Ersatzteile

Besuchen Sie Ihren lokalen Händler oder besuchen Sie unsere Webseite: [icsdiamondtools.de/customer-service-support/](http://icsdiamondtools.de/customer-service-support/) für eine komplette Liste der lieferbaren Teile



## ICS® Koffer

Für 880, 890 and 853PRO series  
TEILE-NR **505049**



# Häufig gestellte Fragen

## WANN MUSS ICH EINE KETTE ERSETZEN?

Wenn die Diamantsegmente bis auf die Schweißnaht vom Kettenchassis abgenutzt sind. Benzinkettensägen schneiden ca. 12 bis 24 m lang durch eine 15 cm dicke Betonwand. Bei Hydrauliksägen wird dieser Wert meist verdoppelt.




Abgenutzte ProFORCE Kette



Abgenutzte PowerGRIT Kette

## WAS IST EINE VORSCHRIFTMÄSSIGE KETTENSPIGUNG?

Diamantketten laufen besser, wenn sie leicht und locker gespannt sind. Diamantketten dehnen sich wegen der geschnittenen abrasiven Materialien, mehr als Holz Ketten. Wenn eine Kette zu fest ist, wird ein Großteil der Kraft der Säge zum Drehen der Kette anstatt zum Schneiden aufgewendet. In extremen Fällen von Überspannung ist die Säge möglicherweise nicht in der Lage, die Kette überhaupt zu drehen. Außerdem besteht die Gefahr einer Beschädigung der Schwertspitze und vorzeitiger Längung



Wenn die Kette zu locker sitzt, kann sie sich vom Schwert ablösen oder dazu führen, dass sich das Antriebsritzel dreht, ohne die Kette zu drehen, was wiederum dazu führen kann, dass Antriebsglieder „abgefressen“ werden. Bei Dehnung einer Kette bis zum Punkt, wo die Antriebsglieder ca. 12 mm bis 18 mm unterhalb des Schwerts hängen, muss die Kette gespannt werden.

Halten Sie sich an die Trainingsvideos für die Sägen Einstellung und Aufbau.

## BEZÜGLICH MIT WASSER GEFLUTETER ROHRE KANN ICH ROHRE SCHNEIDEN, DIE VOLL MIT WASSER SIND UND REICHT DIE KÜHLUNG DES DORT ENTHALTENEN WASSERS AUS, UM MEINE KETTE ZU KÜHLEN (DIAMANT UND POWERGRIT® KETTEN)?

Die Kühlung und Schmierung der Ketten muss direkt durch die Säge erfolgen-Mindestdruck 1,5 bar.

## KANN ICH WASSER AUF DIE KETTE SPRÜHEN ODER GIESSEN FÜR DEN FALL, DASS KEINE WASSERVERSORGUNG ÜBER SCHLÄUCHE GEGEBEN IST?

Unsere Schwerter sind mit Wasserkanälen versehen, die dafür sorgen, dass unsere Ketten mit Wasser versorgt werden, um eine optimale Kühlung, Schmierung, aber auch Ausspülung von Schlämme zu gewährleisten. Das Handgießen von Wasser als Ersatz ist nicht nur gefährlich, sondern erhöht die Kettendrehung drastisch und reduziert gleichzeitig die Lebensdauer der Schwerter.

## ICS SPEZIFIZIERT NICHT GENERELL DEN BENÖTIGTEN WASSERDRUCK, UM VERSCHIEDENE MATERIALIEN WIE ZIEGEL-MAUERWERK, STEIN ODER SOGAR GUSSROHRE ZU SCHNEIDEN. IST DER ZU BEACHTENDE WASSERDRUCK UNTERSCHIEDLICH FÜR SOLCHE MATERIALIEN?

Die Wasseranforderungen für die Nutzung von ICS Diamant- oder PowerGrit Ketten ist unabhängig von den o.g. Materialien. Sollten Sie aber die Möglichkeit haben, den Wasserdruck beim Schneiden von abrasiven Materialien wie z.B. Ziegel- und Mauerwerk zu erhöhen, sorgen Sie somit für eine längere Lebensdauer Ihrer Ketten und Schwerter. Denn höherer Wasserdruck spült die abrasive Schleifschlämme besser weg.

## KÖNNEN ICS SÄGEN UNTER FROSTIGEN BEDINGUNGEN ARBEITEN?

Es gibt bio Additive welche dem Wasser beigemischt werden können. Kontaktieren Sie Ihre Händler für spezifische Angaben.

## WANN MUSS DAS ANTRIEBSRAD ERSETZT WERDEN?

Das Antriebsritzel (Ritzel) ist ein Verschleißteil und ist auszutauschen wenn das Material der Zähne etwa zu 50% abgenutzt ist. Als Faustregel für ICS Benzinsägen gilt alle 2-4 Ketten und für ICS Hydrauliksägen alle 7-9 Ketten.

HYDRAULIK



NEU

→ AUSTAUSCHEN

BENZIN



NEU

→ AUSTAUSCHEN

## KANN EINE DIAMANTKETTE ARMIERUNGSEISEN SCHNEIDEN?

Ja, Eisen von 12 bis 16 mm sind kein Problem, nur alles über 25 mm ist schwierig. Große Mengen Armierungseisen verringern die Kettenlebensdauer. Achtung: Armierungseisen oder Stahl muss von Beton oder Zuschlagsmaterial umgeben sein.

## SCHNEIDET POWERGRIT STAHL?

Nein, PowerGrit Ketten dienen zum Schneiden von Duktile Guss-, Gusseisen-, HDPE- und PVC- Rohren.

## WAS IST DAS MISCHVERHÄLTNISS VON KRAFTSTOFF ZU ÖL?

Lesen Sie die Bedienungsanleitung für den richtigen Benzin/Öl Ratio Empfehlung.

## WAS MUSS ICH TUN UM DIE SÄGE ZU PFLEGEN?

Nach jedem Gebrauch die Säge, das Schwert und die Diamantkette mit Wasser abspülen. Alle Befestigungselemente, Antriebsrad, Starterseil und Luftfilter überprüfen. Die Säge, das Schwert und die Kette mit einem Leichtöl besprühen. Den Kettenspanner schmieren.

## VOR DEM ERSTEN SCHNITT NICHT VERGESSEN DIE DIAMANTSEGMENTE AUFSCHÄRFEN!

<b>695XL GC BENZINSÄGE UND VERBRAUCHSMATERIAL</b>		
TEIL-NR	BESCHREIBUNG	2018 MSRP
575862	ICS 695XL GC Benzinsägekopf	€ 2,445
584296	ICS 695XL GC-14 Komplettpaket, mit 35 cm Schwert & FORCE3-32 Kette	€ 2,770
584300	ICS 695XL GC-16 Komplettpaket, mit 40 cm Schwert & FORCE3-35 Kette	€ 2,850
584292	ICS FORCE3-32, 35 cm Kette	€ 355
584299	ICS FORCE3-32 Brick, 35 cm Kette	€ 425
584302	ICS FORCE3-32 Premium, 35 cm Kette	€ 500
73600	ICS 695GC Schwert 35 cm/32 Segmente	€ 210
584294	ICS FORCE3-35, 40 cm Kette	€ 395
584301	ICS FORCE3-35 Brick, 40 cm Kette	€ 465
584303	ICS FORCE3-35 Premium, 40 cm Kette	€ 550
71600	ICS 695GC Schwert 40 cm/35 Segmente	€ 266
<b>695XL F4 BENZINSÄGE UND VERBRAUCHSMATERIAL</b>		
575826	ICS 695XL F4 Benzinsägekopf	€ 2,445
576151	ICS 695XL F4-12 Komplettpaket, mit 30 cm FORCE4 Schwert & ProFORCE-25 Kette	€ 2,965
575872	ICS 695XL F4-16 Komplettpaket, mit 40 cm FORCE4 Schwert & ProFORCE-29 Kette	€ 3,145
531743	ICS ProFORCE-25, 30 cm Kette	€ 575
531745	ICS ProFORCE-25 Premium L 30 cm Kette	€ 655
531739	ICS ProFORCE-25 Premium S 30 cm Kette	€ 655
531747	ICS ProFORCE-25 Abrasive 30 cm Kette	€ 630
553208	ICS 695F4 Schwert 30 cm/25 Segmente	€ 164
525342	ICS ProFORCE-29, 40 cm Kette	€ 670
525343	ICS ProFORCE-29 Premium L 40 cm Kette	€ 785
531735	ICS ProFORCE-29 Premium S 40 cm Kette	€ 785
525344	ICS ProFORCE-29 Abrasive 40 cm Kette	€ 745
524490	ICS 695F4 Schwert 40 cm/29 Segmente	€ 266
<b>680ES GC BENZINSÄGE UND VERBRAUCHSMATERIAL</b>		
576155	ICS 680ES GC Benzinsägekopf	€ 1,465
584291	ICS 680ES GC-12 Komplettpaket, mit 30 cm Schwert & FORCE3-29 Kette	€ 1,790
584293	ICS 680ES GC-14 Komplettpaket, mit 35 cm Schwert & FORCE3-32 Kette	€ 1,865
584290	ICS FORCE3-29, 30 cm Kette	€ 320
584297	ICS FORCE3-29 Brick 30 cm Kette	€ 385
584298	ICS FORCE3-29 Premium 30 cm Kette	€ 455
71395	ICS 680GC Schwert 30 cm/29 Segmente	€ 164
584292	ICS FORCE3-32, 35 cm Kette	€ 355
584299	ICS FORCE3-32 Brick 35 cm Kette	€ 425
584302	ICS FORCE3-32 Premium 35 cm Kette	€ 500
513122	ICS 680GC Schwert 35 cm/32 Segmente	€ 210

**814PRO HYDRAULIKSÄGE UND VERBRAUCHSMATERIAL**

TEIL-NR	BESCHREIBUNG	2018 MSRP
75256	ICS 814PRO Kettensägekopf, 30 l/m	€ 2,500
71675	ICS 814PRO Komplettpaket mit 33 cm Schwert, TwinPRO-25 Kette	€ 2,855
74719	ICS TwinPRO-25, 33 cm Kette	€ 685
74042	ICS 814PRO Schwert 33 cm/25 Segmente	€ 189

**890F4 HYDRAULIKSÄGE**

566357	ICS 890F4 Kettensägekopf, 30 l/m mit Koffer, 30 cm Schlauch	€ 3,590
566356	ICS 890F4 Kettensägekopf, 30 l/m mit Koffer, 2.5 m Schlauch	€ 3,630
566353	ICS 890F4 Kettensägekopf, 45 l/m mit Koffer, 30 cm Schlauch	€ 3,590
566354	ICS 890F4 Kettensägekopf, 45 l/m mit Koffer, 2.5 m Schlauch	€ 3,630
566352	ICS 890F4-FL Kettensägekopf, 30 l/m mit Koffer, 30 cm Schlauch	€ 4,510
566350	ICS 890F4-FL Kettensägekopf, 30 l/m mit Koffer, 2.5 m Schlauch	€ 4,550
566127	ICS 890F4-15 Komplettpaket, mit 38 cm Schwert, ProFORCE-29 Kette, Koffer, 30 cm Schlauch	€ 4,050

**701-A PNEUMATISCHE SÄGE**

573511	ICS 701-A Sägekopf	€ 4,995
574173	ICS 701-A F4-15 Pneumatische Säge Paket, mit 38cm Schwert, ProFORCE-29 Kette	€ 5,875

**890F4 / 701-A VERBRAUCHSMATERIAL**

531743	ICS ProFORCE-25, 25 cm Kette	€ 575
531745	ICS ProFORCE-25 Premium L 25 cm Kette	€ 655
531739	ICS ProFORCE-25 Premium S 25 cm Kette	€ 655
531747	ICS ProFORCE-25 Abrasive 25 cm Kette	€ 630
529829	ICS 890F4 Schwert 25 cm/25 Segmente	€ 159
525342	ICS ProFORCE-29, 38 cm Kette	€ 670
525343	ICS ProFORCE-29 Premium L 38 cm Kette	€ 785
531735	ICS ProFORCE-29 Premium S 38 cm Kette	€ 785
525344	ICS ProFORCE-29 Abrasive 38 cm Kette	€ 745
523080	ICS 890F4 Schwert 38 cm/29 Segmente	€ 210
531749	ICS ProFORCE-34, 50 cm Kette	€ 805
531751	ICS ProFORCE-34 Premium L 50 cm Kette	€ 920
531741	ICS ProFORCE-34 Premium S 50 cm Kette	€ 920
531753	ICS ProFORCE-34 Abrasive 50 cm Kette	€ 890
529767	ICS 890F4 Schwert 50 cm/34 Segmente	€ 255
525345	ICS ProFORCE-40, 63 cm Kette	€ 990
525346	ICS ProFORCE-40 Premium L 63 cm Kette	€ 1,140
531737	ICS ProFORCE-40 Premium S 63 cm Kette	€ 1,140
525347	ICS ProFORCE-40 Abrasive 63 cm Kette	€ 1,090
525320	ICS 890F4 Schwert 63 cm/40 Segmente	€ 398

## ZUBEHÖR

TEIL-NR	BESCHREIBUNG	2018 MSRP
528551	ICS 890F4 SpeedHook System, inklusive 1 Meter Schiene und Sägehalterung für 890F4	€ 1,295
528552	ICS SpeedHook-Halterung - für Serie 890F4	€ 695
70554	ICS SpeedHook 1 Meter Schiene	€ 674
70558	ICS SpeedHook SpeedHook-Achse - für alle Halterungen	€ 322
73199	ICS Zündkerze - 633GC, 633F4	€ 4.10
514770	ICS Zündkerze - 680GC	€ 5.10
544034	ICS Zündkerze - 695GC, 695F4	€ 5.10
71752	ICS Luftfilter, Polyester - 680GC, 633GC, 633F4	€ 20.40
544064	ICS Luftfilter, Polyester - 695GC, 695F4	€ 29.60
73459	ICS Benzinflter - 680GC, 633GC, 633F4	€ 7.50
543971	ICS Benzinflter - 695GC, 695F4	€ 12.25
70949	ICS Antriebsrad - für 633, 680, and 695 Benzinsägen - GC Serien	€ 20.50
525496	ICS Antriebsrad - für 633 & 695 Benzinsägen - F4 Serien	€ 35.70
71385	ICS Antriebsrad - für 814PRO	€ 25
565065	ICS Antriebsrad - für alle 890F4 Sägen	€ 230
565066	ICS Antriebsrad - für alle 890F4-FL Sägen	€ 230
565316	ICS 890F4 Hinterer Griff	€ 223.40
565317	ICS 890F4 Ventilabdeckungskit mit Niveau	€ 109.15
73935	ICS Kettenspanner - 633GC, 680GC, 633F4	€ 9.70
543904	ICS Kettenspanner - 695GC, 695F4	€ 72
70249	ICS Schwertspitze Sternrad (680 & 695 GC Serien)	€ 38
530046	ICS FORCE4® Schwertspitze Sternrad (695 & 890 F4 Serien)	€ 38
74510	ICS 814PRO Schwertspitze Sternrad	€ 38
72256	ICS Kettenreparatur Satz	€ 35.25
72259	ICS Ketten Vervindungsglied - 5 Pack	€ 24
537416	ICS ProFORCE Ketten, Reparatonsatz	€ 35.75
537415	ICS ProFORCE Ketten, Verbindungsglieder 5 Pack	€ 24
71141	ICS Service Kit, Kette Reparatonsatz	€ 349
73857	ICS TSS Absaugadaptersatz - für 814PRO, 853PRO Serien, 880F4, 890F4	€ 105
571229	ICS 2-Taktöl, 2% Gemisch, 100 ml Flaschen (6-Pack)	€ 14
571230	ICS 2-Taktöl, 2% Gemisch, 100 ml Flaschen (24er-Pack)	€ 54
564961	ICS Motor Aufrüstsatz, 890F4, 30 l/m	€ 680
564960	ICS Motor Aufrüstsatz, 890F4, 45 l/m	€ 680
564984	ICS Motor Aufrüstsatz, 890FL, 30 l/m	€ 680
564985	ICS Motor Aufrüstsatz, 890FL, 45 l/m	€ 680



Diamond Tools and Equipment

[WWW.ICS-DIAMANTKETTENSAEGEN.DE](http://WWW.ICS-DIAMANTKETTENSAEGEN.DE)

+49 (0)4505 5808-0

**ZUBEHÖR****HYDRAULIKAGGREGAT UND WASSERVERSORGUNG**

TEIL-NR	BESCHREIBUNG	2018 MSRP
599653	ICS P95 18PS MultiFlow-Hydraulikaggregat (Benzinautomatik, Elektrostart, 20 und 30 l/m), ohne Schlauch	€ 6,525
70466	ICS 7.5 m Hydraulikschlauchset	€ 450
70350	ICS Druckregeladapterset 30 l/m	€ 925
551529EU	ICS Mobile Wasserversorgung	€ 395

**PASSEND FÜR STIHL GS 461 ROCKBOSS (SCHWERT, KETTE, ANTRIEBSRAD)**

TEIL-NR	BESCHREIBUNG	2018 MSRP
584292	ICS FORCE3-32 Kette	€ 355
584299	ICS FORCE3-32 Brick Kette	€ 425
584302	ICS FORCE3-32 Premium Kette	€ 500
584513	FORCE3 Kette Combo Pack (1 FORCE3-32 Kette, Schwert, Antriebsrad)	€ 550
584519	FORCE3 Brick Kette Combo Pack (1 FORCE3-32 Kette, Schwert, Antriebsrad)	€ 615
584538	FORCE3 Premium Kette Combo Pack (1 FORCE3-32 Kette, Schwert, Antriebsrad)	€ 690
560807	Schwert 40 cm/16 inch	€ 210
562165	Antriebsrad	€ 20

**25 CM VERBRAUCHSMATERIAL**

TEIL-NR	BESCHREIBUNG	2018 MSRP
584288	ICS FORCE3-25, 25 cm Kette (für 603/660GC & 814PRO)	€ 285
584289	ICS FORCE3-25 Brick 25 cm Kette (für 603/660GC & 814PRO)	€ 340
584295	ICS FORCE3-25 Premium 25 cm Kette (für 603/660GC & 814PRO)	€ 410
517689	ICS 603/660GC Schwert 25 cm/25 Segmente	€ 118

**FÜR BESTELLUNGEN UND WEITERE INFORMATIONEN  
BITTE KONTAKTIEREN SIE:**

**DHV-Diamantwerkzeug Herstellung und  
Vertriebsvereinigung GmbH  
Tel. +49(0)4505 5808-0  
Fax +49(0)4505 5808-55  
info@dhv-gmbh.com**



**WWW.ICS-DIAMANTKETTENSAEGEN.DE**  
**+49 (0)4505 5808-0**

695PG BENZIN POWERSCHNEIDER UND VERBRAUCHSMATERIAL		
TEIL-NR	BESCHREIBUNG	2018 MSRP
575826	ICS 695XL F4 Benzinsägekopf	2,445 €
575827	ICS 695XL PG-16 Komplettpaket, mit 40 cm FORCE4 Schwert & PowerGrit-29 Kette	2,895 €
537764	ICS PowerGrit-29, 40 cm Kette	400 €
524490	ICS 695F4 Schwert 40 cm/29 Segmente	266 €
680PG BENZIN POWERSCHNEIDER UND VERBRAUCHSMATERIAL		
580423	ICS 680ES PG-10 Komplettpaket, mit 25 cm FORCE4 Schwert & PowerGrit-25 Kette	1,820 €
580424	ICS PowerGrit-25, 25 cm Kette	330 €
579158	ICS 680PG Schwert 25 cm/25 Segmente	159 €
890PG HYDRAULIK POWERSCHNEIDER		
566357	ICS 890F4 Hydrauliksägekopf, 30 l/m mit Koffer, 30 cm Schlauch	3,590 €
566123	ICS 890PG-15 Komplettpaket, mit 38 cm Schwert, PowerGrit-29 Kette, Koffer, 30 cm Schlauch	3,850 €
701-A PNEUMATISCHE POWER SCHNEIDER		
573511	ICS 701-A Sägekopf	4,995 €
574171	ICS 701-A PG-15 Pneumatische Säge Paket, mit 38cm Schwert, PowerGrit-29 Kette	5,595 €
890F4 / 701-A VERBRAUCHSMATERIAL		
537764	ICS PowerGrit-29, 38 cm Kette	400 €
523080	ICS 890F4 Schwert 38 cm/29 Segmente	210 €
537765	ICS PowerGrit-34, 50 cm Kette	470 €
529767	ICS 890F4 Schwert 50 cm/34 Segmente	255 €
545017	ICS PowerGrit-40, 63 cm Kette	540 €
525320	ICS 890F4 Schwert 63 cm/40 Segmente	398 €
<b>Power Schneider 695PG, 890PG und 701-A ermöglichen die Anwendung der ProFORCE™ Diamantketten</b>		
695F4 BETON KETTEN UND SCHWERTER		
525342	ICS ProFORCE-29, 40 cm Kette	670 €
525343	ICS ProFORCE-29 Premium L 40 cm Kette	785 €
531735	ICS ProFORCE-29 Premium S 40 cm Kette	785 €
525344	ICS ProFORCE-29 Abrasive 40 cm Kette	745 €
524490	ICS 695F4 Schwert 40 cm/29 Segmente	266 €
890F4 / 701-A BETON KETTEN UND SCHWERTER		
525342	ICS ProFORCE-29, 38 cm Kette	670 €
525343	ICS ProFORCE-29 Premium L 38 cm Kette	785 €
531735	ICS ProFORCE-29 Premium S 38 cm Kette	785 €
525344	ICS ProFORCE-29 Abrasive 38 cm Kette	745 €
523080	ICS 890F4 Schwert 38 cm/29 Segmente	210 €
531749	ICS ProFORCE-34, 50 cm Kette	805 €
531751	ICS ProFORCE-34 Premium L 50 cm Kette	920 €
531741	ICS ProFORCE-34 Premium S 50 cm Kette	920 €
531753	ICS ProFORCE-34 Abrasive 50 cm Kette	890 €
529767	ICS 890F4 Schwert 50 cm/34 Segmente	255 €
525345	ICS ProFORCE-40, 63 cm Kette	990 €
525346	ICS ProFORCE-40 Premium L 63 cm Kette	1,140 €
531737	ICS ProFORCE-40 Premium S 63 cm Kette	1,140 €
525347	ICS ProFORCE-40 Abrasive 63 cm Kette	1,090 €
525320	ICS 890F4 Schwert 63 cm/40 Segmente	398 €



Diamond Tools and Equipment

**www.ICS-DIAMANTKETTENSAEGEN.DE**  
**+49 (0)4505 5808-0**

ZUBEHÖR		
TEIL-NR	BESCHREIBUNG	2018 MSRP
599653	ICS P95 18PS MultiFlow-Hydraulikaggregat (Benzinautomatik, Elektrostart, 20 und 30 l/m), ohne Schlauch	6,525 €
70466	ICS 7.5 m Hydraulikschlauchset	450 €
70350	ICS Druckregeladapterset 30 l/m	925 €
551529EU	ICS Mobile Wasserversorgung	395 €
537640	ICS PowerGrit Rohrklammersystem (890/880)	625 €
537634	Rohrklammer Achse (890/880)	150 €
528551	ICS 890F4 SpeedHook System, inklusive 1 Meter Schiene und Sägehalterung für 890F4	1,295 €
528552	ICS SpeedHook-Halterung - für Serie 890F4	695 €
70554	ICS SpeedHook 1 Meter Schiene	674 €
70558	ICS SpeedHook SpeedHook-Achse - für alle Halterungen	322 €
544034	ICS Zündkerze - 695GC, 695F4	5.10 €
544064	ICS Luftfilter, Polyester - 695GC, 695F4	29.60 €
543971	ICS Benzinfilter - 695GC, 695F4	12.25 €
525496	ICS Antriebsrad - für 680PG, 633, 695 Benzin Power Schneider - F4 Serien	35.70 €
565065	ICS Antriebsrad - für alle 890F4 Power Schneider	230 €
565316	ICS 890F4 Hinterer Griff	223.40 €
565317	ICS 890F4 Ventilabdeckungskit mit Niveau	109.15 €
543904	ICS Kettenspanner - 695GC, 695F4	72 €
530046	ICS FORCE4® Schwertspitze Sternrad (695 & 890 F4 Serien)	38 €
537416	ICS ProFORCE Ketten, Reparatursatz	35.75 €
537415	ICS ProFORCE Ketten, Verbindungsglieder 5 Pack	24 €
71141	ICS Service Kit, Kette Reparatursatz	349 €
73857	ICS TSS Absaugadaptersatz - für 814PRO, 853PRO Serien, 880F4, 890F4	105 €
571229	ICS 2-Taktöl, 2% Gemisch, 100 ml Flaschen (6-Pack)	14 €
571230	ICS 2-Taktöl, 2% Gemisch, 100 ml Flaschen (24er-Pack)	54 €
564961	ICS Motor Aufrüstsatz, 890F4, 30 l/m	680 €
564960	ICS Motor Aufrüstsatz, 890F4, 45 l/m	680 €

**FÜR BESTELLUNGEN UND WEITERE INFORMATIONEN  
BITTE KONTAKTIEREN SIE:**

**Info@dhv-gmbh.de**

**Tel. +49(0)4505 5808-0**

**Fax.+49(0)4505 5808-22**



**www.ICS-DIAMANTKETTENSAEGEN.DE**  
**+49 (0)4505 5808-0**



**Diamond Tools and Equipment**



**DIAMANT-WERZEUG.EU**

DHV-Diamantwerkzeug Herstellung und  
Vertriebsvereinigung GmbH

Schwinkenrade 10  
D-23623 Ahrensböök

Tel. +49(0)04505 5808-0  
Fax +49(0)04505 5808-22  
[www.diamant-werkzeug.eu](http://www.diamant-werkzeug.eu)